

# **YELLOW LINE SF**

*Double column*

“Flexibility and simplicity  
at its best”



**Cutting at the highest levels**

# YELLOW LINE SF

La serie SF doppia colonna, rappresenta la soluzione ideale per operazioni di taglio semplici e veloci. Disponibile in varie versioni, garantisce grande flessibilità e semplicità di utilizzo.  
VERSIONI DISPONIBILI: 300 - 420 - 460 - 550 - 580 - 7062 - 7670.

The double column SF serie, is the ideal solution for fast and easy cutting.  
Available in several versions, allows great flexibility and ease cutting operation.  
AVAILABLE IN DIFFERENT VERSIONS: 300 - 420 - 460 - 550 - 580 - 7062 - 7670.

PANNELLO DI CONTROLLO DI SEMPLICE USO

EASY TU USE CONTROL PANEL



COLONNA SCORRIMENTO ARCO

HYDRAULIC COLUMN DOWN-FEEDING



SISTEMA DI BLOCCAGGIO FASCI VERTICALE

BOUNDLE VERTICAL CLAMPING SYSTEM



MORSE AVANZAMENTO AUTOMATICHE

AUTOMATIC FEED VICES



# SF 300 NC



## DATI TECNICI | TECHNICAL INFO

## SF 300 NC

Capacità di taglio tondo / Round cutting capacity (mm)	300
Capacità di taglio quadro / Square cutting capacity (mm)	300 x 300
Dimensioni lama / Blade dimension (mm)	3.920 x 34 x 1,1
Velocità lama / Blade speed (m/min)	20÷100
Potenza motore lama / Blade motor power (Kw)	3,7
Corsa carro / Mobile vice stroke (mm)	400 x 9
Peso / Weight (Kg)	1.650

# SF 420 / 460 NC



## DATI TECNICI | TECHNICAL INFO

	SF 420 NC	SF 460 NC
Capacità di taglio tondo / Round cutting capacity (mm)	420	460
Capacità di taglio quadro / Square cutting capacity (mm)	420 x 420	460 x 460
Dimensioni lama / Blade dimension (mm)	4.880 x 41 x 1,3	5.450 x 41 x 1,3
Velocità lama / Blade speed (m/min)	20÷100	20÷100
Potenza motore lama / Blade motor power (Kw)	5,5	5,5
Corsa carro / Mobile vice stroke (mm)	500 x 9	500 x 9
Peso / Weight (Kg)	2.500	3.200

# SF 550 / 580 / 7062 NC



## DATI TECNICI | TECHNICAL INFO

	SF 550 NC	SF 580 NC	SF 580 NC
Capacità di taglio tondo / Round cutting capacity (mm)	550	580	620
Capacità di taglio quadro / Square cutting capacity (mm)	550 x 550	620 x 580	700 x 620
Dimensioni lama / Blade dimension (mm)	5.980 x 41 x 1,3	7.000 x 54 x 1,6	7.600x54x1,6
Velocità lama / Blade speed (m/min)	20÷100	20÷80	20÷80
Potenza motore lama / Blade motor power (Kw)	5,5	7,5	7,5
Corsa carro / Mobile vice stroke (mm)	500 x 9	400 x 9	500 x 9
Peso / Weight (Kg)	3.450	5.100	7.000

# SF 550 SI



## DATI TECNICI | TECHNICAL INFO

SF 550 SI

Capacità di taglio tondo / Round cutting capacity (mm)

550

Capacità di taglio quadro / Square cutting capacity (mm)

550 x 550

Dimensioni lama / Blade dimension (mm)

5.980 x 41 x 1,3

Velocità lama / Blade speed (m/min)

20÷100

Potenza motore lama / Blade motor power (Kw)

5,5

Peso / Weight (Kg)

2.700

# SF 7670 SI



## DATI TECNICI | TECHNICAL INFO

## SF 7670 SI

Capacità di taglio tondo / Round cutting capacity (mm)

700

Capacità di taglio quadro / Square cutting capacity (mm)

760 x 700

Dimensioni lama / Blade dimension (mm)

7.200 x 54 x 1,6

Velocità lama / Blade speed (m/min)

20÷85

Potenza motore lama / Blade motor power (Kw)

7,5

Peso / Weight (Kg)

3.850



**Cutting at the highest levels**

SOITAAB IMPIANTI SRL

*via del Lavoro, 9  
20061 - Carugate (Mi )  
ITALY*

*T +39 02 92504044  
F +39 02 92150095*

*[www.soitaab.com](http://www.soitaab.com)  
[commerciale\\_segatrici@soitaab.com](mailto:commerciale_segatrici@soitaab.com)*